

Naam product	ImPACTOS
Categorie	<p>Geef aan of sprake is van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling <input type="radio"/> Leeraanbod <input type="radio"/> Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek (bijv vragenlijsten, tools, tests) <input type="radio"/> Anders/overig: <p>Toelichting:</p>
Samenvatting	<p>ImPACTOS is een bewezen effectief programma voor indirecte behandeling met ouders van kinderen met TOS. De logopedist leert ouders taalstimulering in een 1 op 1 setting.</p>
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Zorgverzekeringswet (Zvw) <input type="checkbox"/> Wet langdurige zorg (Wlz) <input type="checkbox"/> Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) <input type="checkbox"/> Jeugdwet <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:
Clientprofiel	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CP 1 Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 2 Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 3 Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 4 Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 5 Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud <input checked="" type="checkbox"/> CP 6 Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 7 Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 8 Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 9 Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud <input checked="" type="checkbox"/> CP 10 Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 11 Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 12 Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 13 Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 14 Vroegdove volwassen cliënt <input type="checkbox"/> CP 15 Plotsdove of laatdove volwassen cliënt <input type="checkbox"/> CP 16 Slechthorende volwassen cliënt <input type="checkbox"/> CP 17 Doofblinde volwassen cliënt <input type="checkbox"/> CP 18 Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke beperking tussen 0 en 18 jaar oud <input type="checkbox"/> CP 19 Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke beperking <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Zorgprogramma	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving <input type="checkbox"/> ZP 2 Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar <input type="checkbox"/> ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar <input type="checkbox"/> ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen 5 tot 18 jaar <input type="checkbox"/> ZP 5 Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene <input type="checkbox"/> ZP 6 Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende volwassene <input checked="" type="checkbox"/> ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving (zonder groep) <input checked="" type="checkbox"/> ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving (met groep) <input checked="" type="checkbox"/> ZP 9 Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen 5 en 23 jaar <input checked="" type="checkbox"/> ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS tussen 5 en 23 jaar <input checked="" type="checkbox"/> ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS tussen 5 en 23 jaar <input type="checkbox"/> ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving <input type="checkbox"/> ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe omgeving <input type="checkbox"/> ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar <input type="checkbox"/> ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene <input type="checkbox"/> ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving <input type="checkbox"/> ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt <input type="checkbox"/> ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf 5 jaar <input type="checkbox"/> ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een TOS vanaf 5 jaar <input type="checkbox"/> ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Voor wie?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Professional <input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Ouders <input checked="" type="checkbox"/> Client
Doelgroep	<p>Kinderen met (vermoeden van) TOSen/ of ernstige spraakontwikkelingsstoornis en hun ouders/ verzorgers. Leeftijd kinderen: vanaf 2;6 jaar. De effectiviteit van de behandeling is onderzocht bij eentalige kinderen en hun ouders, maar onder voorwaarden is het gebruik bij meertalige kinderen ook mogelijk.</p>
Doelstelling/doelen of leerdoelen (circa 5 regels)	<p>De behandelend logopedist: 1. vertaalt de hulpvraag van ouders en de impact van de TOS in het dagelijks leven naar SMART geformuleerde logopedische behandeldoelen voor het kind; 2. observeert en analyseert de taalstimulerende capaciteiten van ouders in de ouder-kind interactie; 3. en ouders hebben overeenstemming over de soort taalstimulerende strategieën voor het kind, passend bij het taalniveau-ontwikkelingsniveau-temperament-prikkelverwerking,</p>

Opzet (het hoe, vaak, waar en met wie?) (circa 10 regels)

Het behandelprogramma bestaat uit 12 behandelingen waarin de logopedist ouders interactieve en directe taalstimulerende technieken leert. De behandeling vindt 1x per 2 weken 50-60 minuten plaats, maar kan de frequentie zo nodig aanpassen. De logopedist werkt met ouders samen in een gelijkwaardige relatie. De logopedist kiest de verschillende soorten technieken passend bij de aard van de TOS, de communicatieve behoefte van het kind en de capaciteiten en leerstijl van ouders. Ouders krijgen directe feedback op hun vaardigheden. De behandeling is op maat, d.w.z. de logopedist kiest taalstimulering en oefening passend bij de aard van de TOS van het kind en passend bij capaciteiten en leerstijl van ouders.

Inhoud van de interventie (circa 20 regels)

De logopedist bespreekt met ouders rollen en taakverdeling in de indirecte logopedie. Daarna bespreekt ze de inhoud van het programma en bepaalt samen met ouders de behandeldoelen voor het kind. Uitgangspunten zijn een gelijkwaardige relatie tussen ouders en logopedist. De logopedist is expert in taal-spraakverwerving, TOS en andere taal-spraak aandoeningen; de ouder is expert van haar/zijn kind, het leertempo en de toepassing in het dagelijks leven.

De logopedist leert de ouder de taalstimulerende techniek als volgt aan:

1. Het kind kiest het spelmateriaal,
2. De logopedist doet de taalstimulerende techniek kort voor met het kind in een spelsituatie, terwijl de ouder observeert,
3. De ouder doet de taalstimulerende techniek na in een spelsituatie met het kind,
4. De logopedist geeft de ouder feedback en coaching tijdens deze spelsituatie,
5. De logopedist bespreekt naderhand met ouders wat zij thuis toepassen, wanneer, hoe vaak, waar en eventueel met wie nog meer, passend bij de gezinssituatie. De ouder krijgt informatie voor een volgende techniek mee,
6. Iedere behandeling start met bespreking van de ervaringen van ouders thuis en van eventuele vorderingen van het kind.

Voorwaarden voor gebruik (circa 10 regels)

De logopedist die ImPACTOS uitvoert heeft:

1. minimaal 2 jaar behandelervaring met kinderen met TOS en hun ouders,
2. scholing in het behandelprogramma gevolgd (zie: <https://pento.nl/opleidingen/impactos/>) en een certificaat behaald.

Het programma is effectief gebleken bij eentalige ouders en kinderen. Werken met ImPACTOS met meertalige ouders is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

1. ouders beheersen voldoende Nederlands, zodanig dat de logopedist hen feedback en coaching in het Nederlands kan geven.
2. Nederlands taalaanbod bij voorkeur al vanaf de geboorte.

Onderzoek

Publicaties, onder andere: Zwitserlood et al. (juni 2020), Indirecte taaltherapie met ouders van kinderen met TOS. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
Zwitserlood, MA, Wiefferink, CH & Gerrits, Ellen (submitted, 2022), Intervention via parents for Dutch toddlers with DLD. International Journal of Language and Communication Disorders

Toetsing

De interventie is evidence based

Totstandkoming (maximaal 10 regels)	Zie ook bovenstaande publicaties. De gebruikers doelgroep (logopedisten) is betrokken in het effectonderzoek en bij de doorontwikkeling van het behandelprotocol uit het effectonderzoek naar het behandelprogramma ImPACTOS. Zij kregen semi-gestructureerde, kwalitatieve interviews waarna het behandelprogramma is uitgebreid en aangepast. De deelnemende ouders van het effectonderzoek hebben een enquête ingevuld over hun ervaringen met het programma. Zij zijn verder niet betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het behandelprogramma.
Kosten en tijdsinvestering	Geen kosten voor ouders
Auteur	Margo Zwitserlood-Nijenhuis i.s.m. een projectgroep logopedisten van Pento, NSDSK en Auris
Ontwikkelaars	Pento was hoofd-ontwikkelaar, NSDSK en Auris mede-ontwikkelaar.
Beheerders van het product	Pento
Ontwikkeldatum	1 maart 2020
Contactpersoon	impactos@pento.nl
Bestelwijze	https://pento.nl/opleidingen/impactos/
Tags	Indirecte taaltherapie, logopedie, taalontwikkelingsstoornis, TOS, spraakontwikkelingsstoornis, ouders, gezamenlijke besluitvorming, TOS-behandelgroep, peuter, kleuter, empowerment ouders